


1. 工具栏



- 1 工具栏可用性，受单据状态控制，如保存、取消，只有进入新增、编辑状态才可使用。
- 2 工具栏与菜单基本对应，但有例外，如删除子表记录和编辑备注。
- 3 移动功能，分别是移动到首笔、未笔，上一笔、下一笔。
- 4 有些窗口菜单数据下有特殊功能，如录物料基本信息，增加过滤、编辑字段（批编辑物料信息）。

2. 菜单栏

2.1 窗体

2.1.1 保窗体格式

用于保存当前窗口的个人设置。主要是窗体的大小，位置，表格字段的宽度，顺序等，但主表字段一般不能设置。

2.1.2 清窗体格式

清除保存的当前窗口设置，恢复到系统默认格式。

2.1.3 查维护属性

维护属性，查询当前记录的创建日期、创建者组、创建者、最后编辑日期、最后编辑者、编辑次数，如下：

操作员属性			
创建用户	Admin	创建日期	20140215
最后编辑	Admin	编辑日期	20140215
编辑次数	9	创建者组	00000
<input type="button" value="关闭"/>			

2.1.4 查审核属性

查询当前记录的审核、取消审核、备档、取消备档日志记录，如下：

销售管理						
易单	交易单号	审核序号	操作用户	操作类型	操作时间	
▶ S401	1402001	0	Admin	审核	2014-2-15 11:38:50	
	S401	1402001	0	Admin	取消审核	2014-2-15 11:38:55
	S401	1402001	0	Admin	审核	2014-2-15 11:39:22
	S401	1402001	0	Admin	取消审核	2014-2-15 11:41:48
	S401	1402001	0	Admin	审核	2014-2-15 11:42:17
	S401	1402001	0	Admin	取消审核	2014-2-15 11:44:15
	S401	1402001	0	Admin	审核	2014-2-15 11:45:19
	S401	1402001	0	Admin	取消审核	2014-2-15 13:51:03
	S401	1402001	0	Admin	审核	2014-2-15 15:43:50
	S401	1402001	0	Admin	取消审核	2014-2-15 16:03:27
	S401	1402001	0	Admin	审核	2014-2-15 16:11:48

2.2 设置

2.2.1 缓冲数据

该项是选择开关，当前有“√”时，缓冲打开，反之则关闭。缓冲数据，是缓冲当前窗口关联的基础数据，如在录入单别时，可以双击，弹出一个窗口，选择单别，当缓冲打开时，第一次双击时，从后端查询数据，以后再双击时，不再从后端查询数据，而是用上次查询的数据，可见，当第一次双击后，如果其他用户增加了关联数据，不能自动反应到上次查询的缓冲数据中，但可提高服务器的性能。有些数据，长期不变，如部门信息、产品系列、供应商区域等。

如果不能选择其他用户刚增加的基础数据，可以关闭窗口，再打开；或者关闭该项功能，然后再双击，有时可能要双击两次，目的是关闭缓冲数据再打开。

2.3 打印

2.3.1 预览

预览打印效果，对应工具栏图标。

2.3.2 打印


直接发送到打印机，对应工具栏图标。

2.4 数据

2.4.1 查询

重新设置查询条件，查询数据，对应的工具栏图标。录入窗口与查询窗口不同，查询窗口查询请参照过滤查询（2.4.2），以录入物料基础信息为例，如下：

2.4.1.1 关键字段查询



1 查询返回的最大记录数

2 关键字段查询

3 查询条件值

4 确定查询条件

物料内码	物料编码	物料名称	源类
2000001	A-1006-2S	不锈钢拉手	M
2000002	A-1006-3S	不锈钢拉手	M
2000003	A-1006-4M	碳钢拉手	M
2000004	A-1006-8S	不锈钢拉手	M
2000005	A-1006S	不锈钢拉手	M
2000006	A-1007S-LB4	不锈钢拉手	M
2000007	A-1008S	不锈钢拉手	M
2000008	A-1009S	不锈钢拉手	M
2000009	A-1011M-DL-	镀铬弹簧拉手	M
2000010	A-1011S	不锈钢弹簧拉手	M
2000011	A-1016S	不锈钢弹簧拉手	M
2000012	A-1042-F-1S	椭圆不锈钢拉手	M
2000013	A-1042-F-2S	椭圆不锈钢拉手	M
2000014	A-1042-F-3S	椭圆不锈钢拉手	M
2000015	A-1042-F-15	椭圆不锈钢拉手	M

2.4.1.2 高级查询

2.4.3 根节点

在树形数据的顶部增加一个节点，对应的工具栏图标 。

2.4.4 新增

在表增加一笔记录，对应工具栏图标 。如果窗体设置了排序功能，增加的记录位置不确定，如果是树形窗口，新增的是子节点。

2.4.5 编辑

编辑当前的记录，对应的工具栏图标 ，如果是树形窗口，编辑的是当前选中节点。

2.4.6 删除

删除当前的记录，对应的工具栏图标 ，如果是树形窗口，删除的是选中的节点。

2.4.7 保存

保存当前新增、编辑、删除的记录，对应的工具栏图标 。如果保存失败，一般会有提示信息，保存按钮处于激活状态，而新增、编辑处于非激活状态。

2.4.8 取消

取消新增、编辑、删除的记录，对应的工具栏图标 。

2.4.9 首笔

移动记录到本地数据表的第一笔，对应的工具栏图标 。

2.4.10 上笔

移动记录到本地数据表的上一笔，对应的工具栏图标 。

2.4.11 下笔

移动记录到本地数据表的下一笔，对应的工具栏图标 。

2.4.12 末笔

移动记录到本地数据表的末一笔，对应的工具栏图标 。

2.4.13 导出 EXCEL

将本地数据表的记录全部或部分导出到 EXCEL 数据表，对应的工具栏图标 。如果是主从表，会提示是否导出全部记录，如果是查询表，会提示是否导出全部字段，按提示操作即可。

2.4.14 导入

把 EXCEL 中的记录导入到系统表中，如果是主从表，默认导入到从表，没有对应工具栏图标，只能从菜单栏开启。导入的 Excel 数据表应是二维数据表，没有合并单元格，且首行是数据标题栏，标题栏不能有空格和不可见字符。操作方法如下：

1. 增加记录
2. 菜单，数据/导入
3. 进入文件选择对话框，选择你要导入的文件
4. 进入字段对应关系设置框，设置好对应关系。在设置时，只设置必填字段，下图是导入物料基本信息，增减字段，请按要求设置。



抛入表	抛出表
增加	删除
清除	上移
下移	
INV10002=物料编码	
INV10003=物料名称	
INV10004=物料规格	
INV01002=物料最小分类	
CMS04002=单位	
INV04002=存放仓库	
INV10007=物料来源	
INV10012=计价方法	
INV10010=ABC类	
INV10022=物料状态	
INV10006=清单类别	
INV10036=流水编码	

5. 导入即可导入数据。


6. 保存，这完成了导入操作。

注意要点：导入操作，如果失败(包括错误提示信息)，请不要保存，修改 E X C E L 表格后，再导。

3. 快捷键

功能	快捷键
查询	CTRL+Q
增加	CTRL+A
编辑	CTRL+E
编辑备注	CTRL+M
删除	CTRL+D
删除子记录	CTRL+ALT+D
保存	CTRL+S
取消	CTRL+R
打印	CTRL+P
预览	CTRL+ALT+P
首笔	CTRL+ALT+T
上笔	CTRL+ALT+F
下笔	CTRL+ALT+N
未笔	CTRL+ALT+E
审核	F9
反审	F9
导出	F10
关闭窗口	F12
选择	F1

4. 交易明细查找单据



当有返回记录时，在记录上击鼠标右键，查交易单据。

5. 子表复制

主从表操作，可以使用复制子表功能。如下：

1. 先查出要复制的记录。
2. 菜单，数据/复制子表。
3. 单击增加按钮，增加记录并设置主表子段。
4. 菜单，数据/粘贴子表。
5. 保存记录并进行后续操作。

6. 查找物料

主从表操作，可以使用查找物料功能。如下：

1. 在子表表格区单击右键，选择查找物料。
2. 设置物料过滤字段，可选物料编码、物料名称、物料规格，选过滤关系式 LIKE 或 POS。

3. 在过滤值框录入需查找的物料编码或物料名称或物料规格。

7. 操作技巧

7.1 通过交易明细查找单据

交易单据均有交易明细查询，先设置条件查询交易明细，在交易明细表记录上右键查找交易单，不要在交易单上翻查,除非准确知道单别、单号、原单号。

7.2 查询条件应尽可能多


在设置条件，查询需求的记录，再用返回的记录找记录，这就要求返回的记录越少越好。

7.3 查询窗口数据，使用前应重查

查询窗口设置条件，返回满足条件的记录，如果长时间放置，后端数据可能被其他人修改，上次查询之后的修改不会自动进入查询结果，所以，长期放置未使用，使用数据时应重新查询。

7.4 查询条件设置时，不要全选


全选等于不选，如下：



以上两个选择查询的结果相同，执行速度，右边快了很多。

8. 密码修改

8.1 开启程序



8.2 修改密码

单击工具栏按钮 ，出现修改密码窗口，如下：

The dialog box is titled '修改用户[110595]密码'. It contains two input fields: '设置新密码' (Set New Password) and '重复新密码' (Repeat New Password). At the bottom, there are two buttons: '修改' (Change) and '取消' (Cancel).

填入新的密码，单击确定，出现如下提示：



说明新密码修改成功。


备注：

1. 登录系统后，不能打开任何窗口，不然，按钮会成灰色，不可用。
2. 可以通过管理帐户修改，程序进入点：系统管理\系统用户\录操作用户。

9. 窗口格式


管益友，采用相似的操作窗口，主要有六种格式窗口，分述如下：

9.1 编辑浏览窗



窗口分详细字段和信息浏览两个页面，当进入编辑、增加、删除状态时，窗口只能看到详细字段，且不允许移动记录，只有保存、取消功能可用。

9.2 树形窗口




树形窗口主要用于控制有树形结构的档案资料，多属基础资料，如系列、组织结构等。当窗口进入编辑、增加、删除状态时，树形结构将变成灰色，不再响应键盘、鼠标录入，除保存、取消功能可用外，其他都不可用。当要增加根节点时，单击根节点按钮 ，编辑右边文本框数据，保存即可；当要增加子节点时，应选中需要增加子节点的树节点，单击新增子节点按钮 ，编辑右边的数据，保存即可；当编辑节点数据时，应先选中要编辑的树节点，按编辑节点按钮 ，编辑右边文本框内容保存即可；当删除节点时，应选中需删除的节点，单击删除节点按钮 ，保存即可。

在操作时，应注意：

1. 在删除时，不能删除有子节点的节点。
2. 一般不能编辑[]中的编码，只能编辑名称。
3. 如果子节点在相关联表中已使用，则不能删除。

9.3 主从编辑窗



用于主从表的显示与编辑。有些窗口因子表有记录而不能编辑主表某些字段，由窗口的约束决定。

9.4 多页编辑窗

录物料基本信息

数据(D) 设置(S) 打印(P) 窗体(W)

物料内码: 0800053 物料编码: 1010001 物料名称: C3-K1011 一位单控大跷板开关

物料规格: 10A 250V

物料类码: 101 物料类名: C3系列开关 结算单位: 10101 PCS 核算仓库: 101 成品仓

基础信息 | 包装原料 | 用户自定义 | 英文编码 | 产品图像 | 信息浏览

物料内码	物料编码	物料名称	物料规格	物料类码	物料类名	源类	核算仓	仓库名称	结算单位	单位	BC类	地分
0800053	1010001	C3-K1011 一位单控大跷板开关	10A 250V	101	C3系列开关	M	101	成品仓	10101	PCS	A	其
0800054	1010002	C3-K1012 一位双控大跷板开关	10A 250V ~	101	C3系列开关	M	101	成品仓	10101	PCS	A	其
0800055	1010003	C3-K1021 二位单控大跷板开关	10A 250V ~	101	C3系列开关	M	101	成品仓	10101	PCS	A	其
0800056	1010004	C3-K1022 二位双控大跷板开关	10A 250V ~	101	C3系列开关	M	101	成品仓	10101	PCS	A	其
0800057	1010005	C3-K1031 三位单控大跷板开关	10A 250V ~	101	C3系列开关	M	101	成品仓	10101	PCS	A	包
0900122	7010001	C3 一、三位开关边框		701	注塑件	M	103	材料仓	10101	PCS	A	其
0900123	7010002	C3 三位/四位开关中板	500个/包	701	注塑件	M	103	材料仓	10101	PCS	A	其
0900125	7010003	C3 一位按键		701	注塑件	M	103	材料仓	10101	PCS	A	较
0900126	7010004	C3 一位开关拨动快	PA66+15%玻纤	701	注塑件	M	103	材料仓	10101	PCS	A	一
0900127	7010005	C3 一位开关压板	黑色PC	701	注塑件	M	103	材料仓	10101	PCS	A	一
0900128	7010006	C3 胶塞	黑色PC	701	注塑件	M	103	材料仓	10101	PCS	A	其
0900130	7020001	C3 单控跷板组件		702	铜制品	F	103	材料仓	10401	套	A	极
0900134	7020002	C3 L极连线片组件		702	铜制品	F	103	材料仓	10401	套	A	其
0900136	7020003	C3 二、四位开关公共端连线片	紫铜	702	铜制品	F	103	材料仓	10101	PCS	A	其
0900142	2020001	CKA 产品包装袋	15*12.5*5c	202	包装袋	F	103	材料仓	10101	PCS	A	较
0900143	2050001	合格证		205	合格证	F	103	材料仓	10101	PCS	A	其
0900146	2070001	CKA 外箱	20个/扎; K-K 加强	207	外箱	F	103	材料仓	10101	PCS	A	包
0900149	7020006	C3 双控跷板组件		702	铜制品	F	103	材料仓	10401	套	A	其
0900153	7010007	C3 二位左按键		701	注塑件	M	103	材料仓	10101	PCS	A	其
0900154	7010008	C3 二位右按键		701	注塑件	M	103	材料仓	10101	PCS	A	其

公司名称: 得益电子 操作员: 110595 所属组: 00000 记录数: 50

用于显示、编辑字段数较多表，以多页的方式显示数据。

9.5 查询浏览窗

查库存数量

文件(F) 数据(D) 打印(P) 窗体(W)

物料编码: []


仓库名称	物料编码	物料名称	物料规格	单位	库存数量	分离数量	采购数量	排产数量	请购数量	最高库存	安全库存	近入库
成品仓	1010001	C3-K1011 一位单控大跷板开关	10A 250V	PCS	2203	5	0	5000	0	2500000.0	0.0	2021-03
成品仓	1010002	C3-K1012 一位双控大跷板开关	10A 250V ~	PCS	0	0	0	3000	0	0.0	0.0	2021-03
成品仓	1010003	C3-K1021 二位单控大跷板开关	10A 250V ~	PCS	1202	2	0	0	0	0.0	0.0	2021-03
材料仓	2020001	CKA 产品包装袋	15*12.5*5c	PCS	8000	0	0	0	0	0.0	0.0	2021-03
材料仓	2030001	ST 盒贴纸(空白)	95MM*50MM	张	960	0	0	0	0	0.0	0.0	2021-03
材料仓	2050001	合格证		PCS	17000	0	0	0	0	0.0	5000.0	2021-03
材料仓	2060001	CKA 彩盒	100个/扎	PCS	800	0	0	0	0	0.0	0.0	2021-03
材料仓	2070001	CKA 外箱	20个/扎; K-K 加强	PCS	80	0	0	0	0	0.0	0.0	2021-03
材料仓	5020002	C3 黑色一位单控开关组件	10A 250V	PCS	5000	0	0	1000	0	19900.0	0.0	2021-03
材料仓	5020003	C3 黑色一位双控开关组件	10A 250V	PCS	3000	0	0	2016	0	5600.0	0.0	2021-03
材料仓	5020007	C3 黑色二位连体单控开关组件	10A 250V	PCS	0	0	0	0	0	8200.0	0.0	2021-03
材料仓	7010001	C3 一、三位开关边框		PCS	8242	0	0	0	0	0.0	0.0	2021-03
材料仓	7010002	C3 三位/四位开关中板	500个/包	PCS	345	0	0	0	0	15700.0	0.0	2021-03
材料仓	7010003	C3 一位按键		PCS	8000	0	0	0	0	0.0	0.0	2021-03
材料仓	7010004	C3 一位开关拨动快	PA66+15%玻纤	PCS	0	0	0	0	0	49800.0	0.0	2021-03
材料仓	7010005	C3 一位开关压板	黑色PC	PCS	0	0	0	0	0	29000.0	0.0	2021-03
材料仓	7010006	C3 胶塞	黑色PC	PCS	0	0	0	0	0	43900.0	0.0	2021-03
材料仓	7010007	C3 二位左按键		PCS	0	0	0	0	0	6400.0	0.0	2021-03
材料仓	7010008	C3 二位右按键		PCS	0	0	0	0	0	6400.0	0.0	2021-03
材料仓	7010020	C3 黑色一位单控开关后芯	PC	PCS	0	0	0	0	0	20600.0	0.0	2021-03
材料仓	7010021	C3 一位开关中板	500个/包	PCS	8000	0	0	0	0	12000.0	0.0	2021-03
材料仓	7010025	C3 黑色二位连体开关后芯	PC	PCS	0	0	0	0	0	12000.0	0.0	2021-03
材料仓	7010026	C3 二位连体开关压板	黑色PC	PCS	0	0	0	0	0	12900.0	0.0	2021-03
材料仓	7010027	C3 黑色一位双控开关后芯	PC	PCS	0	0	0	0	0	8500.0	0.0	2021-03
材料仓	7010030	C3 二位开关夜光条、灰色		PCS	0	0	0	0	0	0.0	0.0	2021-03
材料仓	7010031	C3 一位开关夜光条、灰色		PCS	8000	0	0	0	0	0.0	0.0	2021-03

采购数量: 9048 排产数量: 11016 请购数量: 0 库存数量: 96708 分离数量: 6039

公司名称: 得益电子 操作员: 110595 所属组: 00000 记录数: 36

窗口一般用于查询、汇总、跟踪某些数据时用，一般不能编辑，只提供导出、打印功能。

9.6 抛转窗口



窗口主要用于从前一业务抛转数据到下一业务的过渡窗口，以实现准确、快速录入的目的。

在抛数据时，有三个方式：

1. 直接抛所有数据，对应工具栏 。
2. 设物料过滤条件，抛过滤后的记录。
3. 双击子表记录，抛当前的记录。